

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**администрации городского округа «Вуктыл»**  
**от 11 июля 2022 г. № 07/901**

**О мерах по сохранению и рациональному использованию**  
**защитных сооружений гражданской обороны**  
**на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»**

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», в целях сохранения и рационального использования защитных сооружений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») согласно приложению.

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл»:

организовать учёт защитных сооружений гражданской обороны на территории МО ГО «Вуктыл»;

организовывать работу по оценке технического состояния защитных сооружений гражданской обороны при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации;

осуществлять методическую помощь руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющих на балансе защитные сооружения гражданской обороны.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории МО ГО «Вуктыл», на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны или использующих защитные сооружения гражданской обороны, находящиеся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения:

обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению;

использовать в мирное время защитные сооружения гражданской обороны в интересах экономики и обслуживания населения с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию;

обеспечить беспрепятственный доступ в защитное сооружение гражданской обороны уполномоченным должностным лицам отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл»;

при смене собственника защитного сооружения гражданской обороны передавать в установленном порядке его правопреемнику на ответственное хранение и в пользование;

при заключении договоров аренды соблюдать требования раздела III «Требования к эксплуатации защитных сооружений» Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;

при продаже объектов недвижимости, имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты гражданской обороны, и переходе имущественных прав к правопреемникам включать в договоры купли-продажи условия, предусматривающие необходимость заключения новым собственником в установленном законодательством порядке договора о правах и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий гражданской обороны;

обеспечить наличие документации защитного сооружения гражданской обороны;

при использовании, содержании и определении технического состояния защитных сооружений руководствоваться требованиями СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

5. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл» А.Г. Шаповалову обеспечить исполнение настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования  
городского округа «Вуктыл» - руководителя  
администрации городского округа «Вуктыл»

В.А. Бабина

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
городского округа «Вуктыл»  
от 11 июля 2022 г. № 07/901  
(приложение № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений**  
**гражданской обороны на территории муниципального образования**  
**городского округа «Вуктыл»**

**1. Общие положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и определяет требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в мирное время на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл»).

**2. Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны**  
**в мирное время**

2.1. В организациях, эксплуатирующих ЗС ГО, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержание помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. Для ремонта и обслуживания помещений и оборудования ЗС ГО ответственные лица разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и организуют выполнение спланированных работ.

2.2. Для обслуживания ЗС ГО в мирное время в организациях, эксплуатирующих эти сооружения, создаются звенья по обслуживанию ЗС ГО.

2.3. При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки в режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

При том необходимо обеспечить сохранность:  
защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;  
герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;  
инженерно-технического и специального оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

2.4. При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается:  
перепланировка помещений;  
устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;  
нарушение герметизации и гидроизоляции;  
демонтаж оборудования;

применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;  
загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;  
оштукатуривание потолков и стен помещений;  
облицовка стен керамической плиткой;  
окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;  
застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и оголовков, наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

2.5. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО должно содержаться в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

2.6. Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонт инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей, уточнёнными с учётом особенностей эксплуатации ЗС ГО.

2.7. Использование систем воздухообеспечения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

2.8. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

вентиляционных систем защищённой дизельной электростанции;  
фильтров поглотителей;  
предфильтров;  
фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;  
средств регенерации воздуха;  
гравийных воздухоохладителей;  
резервуаров для воды, для сбора фекалии. Задвижки на впусках и выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

2.9. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:  
поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями;  
обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;  
обеспечить в напорных ёмкостях аварийного запаса питьевой воды проток с полным обменом воды в течение 2 суток;

содержать аварийные безнапорные ёмкости для питьевой воды в чистоте;  
закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

законсервировать дизельные электростанции;  
обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

2.10. При эксплуатации ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

### **3. Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время**

3.1. В мирное время объекты гражданской обороны в установленном законодательством порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания

населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

3.2. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;
- производственные помещения, отнесённые по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;
- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;
- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;
- складские помещения для хранения негорючих, а также для горючих материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;
- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные);
- спортивные помещения (стрелковые тир и залы для спортивных занятий);
- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приёмные пункты);
- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

3.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчёта обеспечения приёма 50% укрываемых от расчётной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).

3.4. Размещение и складирование имущества осуществляется с учётом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

3.5. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов. Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

#### **4. Финансирование мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений гражданской обороны**

4.1. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством местного бюджета и производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на эти цели в текущем году.

4.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности осуществляется за счёт средств организаций.

#### **5. Контроль и ответственность за сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны**

5.1. Контроль за созданием ЗС ГО и поддержанием их в состоянии постоянной готовности осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Вуктыл».

5.2. Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, на балансе которых находятся ЗС ГО или использующих ЗС ГО, находящиеся на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, несут ответственность за организацию обеспечения сохранности ЗС ГО на подведомственных территориях и объектах в соответствии в законодательством Российской Федерации.