



« » ноября 2023 года

Постановление № 11 /

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2020 года № 12/1480 «Об утверждении Положения об оценке эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки)»

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 по вопросам образования, постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», распоряжения администрации городского округа «Вуктыл» от 31 июля 2023 года № 07/531 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на 2024 — 2026 годы», на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 21 июля 2023 года № 198 «О правопреемстве муниципальных правовых актов» администрация муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 08 декабря 2020 года № 12/1480 «Об утверждении Положения об оценке эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки)» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «городского округа «Вуктыл» заменить словами «муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»;

2) в пункте 1 слова «городского округа «Вуктыл» заменить словами «муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Управлению образования администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми обеспечить оценку эффективности деятельности руководителей муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми в соответствии с Положением об оценке эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки).»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»;

5) в Положении об оценке эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки), утвержденном постановлением (приложение):

а) в наименовании Положения слова «городского округа «Вуктыл» заменить словами «муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»;

б) пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности работы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми с учетом результатов независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки) (далее — Положение) определяет порядок и критерии оценки эффективности профессиональной деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального округа «Вуктыл» (далее — МБДОУ).»;

в) в разделе 2:

в пункте 2.1 слова «городского округа «Вуктыл» заменить словами «муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»;

пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности руководителей МБОУ, Работодателем создается экспертная комиссия, в состав которой входят представители Управления образования администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми, педагоги муниципальных бюджетных образовательных организаций, профсоюзов работников образования, родительской ответственности. Порядок формирования экспертной комиссии, Положение о комиссии, порядок ее деятельности утверждаются постановлением администрации муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми.»;

в пункте 2.8 слова «глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» заменить словами «глава муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми - руководитель администрации»;

в абзаце первом пункта 2.10 слова «городского округа «Вуктыл» заменить словами «муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми»;

пункт 2.14 изложить в следующей редакции:

«2.14. В случае несогласия с решением экспертной комиссии руководителю МБОУ предоставляется право обжалования результатов оценки экспертной комиссии путем подачи апелляции секретарю комиссии в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения администрацией муниципального округа «Вуктыл» Республики Коми о назначении надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. В течение 3 рабочих дней после поступления апелляции члены экспертной комиссии рассматривают поступившую апелляцию. По результатам рассмотрения апелляции она может быть удовлетворена в сторону увеличения надбавки или размер надбавки останется без

	<p>Достижение целевых уровней за 2025 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2025 г. - (- 3 балла) Достижение целевых уровней за 2026 г.: МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 278,46; Потребление горячей воды, м3/чел. - 2,69; Потребление холодной воды, м3/чел. - 11,93 МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 44,00; Потребление горячей воды, м3/чел. - 0,12; Потребление холодной воды, м3/чел. - 2,07 МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» (структурное подразделение в с. Подчерье): Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 30,57 МБОУ «СОШ» с. Дутово: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 50,72; Потребление холодной воды, м3/чел. - 2,90; потребление электрической энергии, кВтч/м2 — 0,06 Достижение целевых уровней за 2026 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2026 г. - (- 3 балла)</p>	3
--	---	---

»;

позицию 12.1 таблицы подраздела 3.1 «доля этой категории от их общего числа выше средней по муниципальному округу «Вуктыл» Республики Коми - 1 балл»;

позицию 12.5 таблицы подраздела 3.1 слова «доля этой категории от их общего числа выше, чем по муниципальному округу «Вуктыл» Республики Коми - 1 балл;

позицию 4.5 таблицы подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«

4.5	<p>Достижение целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды</p>	<p>Достижение целевых уровней за 2024 г.: МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 63,90; Потребление горячей воды, м3/чел. - 10,61; Потребление холодной воды, м3/чел. - 24,83 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 82,77; Потребление горячей воды, м3/чел. - 3,73; Потребление холодной воды, м3/чел. - 7,38 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: (структурное подразделение в с. Подчерье): Потребление холодной воды, м3/чел — 21,11 МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл: Потребление тепловой энергии на отопление</p>	3
-----	--	--	---

	<p>и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 76,46; Потребление горячей воды, м3/чел. - 24,17; Потребление холодной воды, м3/чел. - 5,82 Достижение целевых уровней за 2024 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2024 г. - (- 3 балла).</p> <p>Достижение целевых уровней за 2025 г.: МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 62,38; Потребление горячей воды, м3/чел. - 9,85; Потребление холодной воды, м3/чел. - 22,67 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 78,62; Потребление горячей воды, м3/чел. - 3,49; Потребление холодной воды, м3/чел. - 6,82 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: (структурное подразделение в с. Подчерье): Потребление холодной воды, м3/чел — 19,15 МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 72,63; Потребление горячей воды, м3/чел. - 22,03; Потребление холодной воды, м3/чел. - 5,43; Достижение целевых уровней за 2025 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2025 г. - (- 3 балла).</p> <p>Достижение целевых уровней за 2026 г.: МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 59,35; Потребление горячей воды, м3/чел. - 8,31; Потребление холодной воды, м3/чел. - 18,34 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 70,33; Потребление горячей воды, м3/чел. - 3,00; Потребление холодной воды, м3/чел. - 5,70 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Вуктыл»: (структурное подразделение в с. Подчерье): Потребление холодной воды, м3/чел — 15,21 МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»</p>	<p>3</p> <p>3</p>
--	---	-------------------

		<p>юношеская спортивная школа» г. Вуктыл ул. Таежная, д. 4: Потребление горячей воды, м3/чел. - 2,12; Потребление холодной воды, м3/чел. - 3,58 Достижение целевых уровней за 2025 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2025 г. - (- 3 балла). Достижение целевых уровней за 2026 г.: МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл»: Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП — 7,95; Потребление горячей воды, м3/чел. - 11,01; Потребление холодной воды, м3/чел. - 7,67; потребление электрической энергии, кВтч/м2- 0,01 МБУДО «Комплексная детско — юношеская спортивная школа» г. Вуктыл ул. Коммунистическая, д. 4: Потребление горячей воды, м3/чел. - 1,60; Потребление холодной воды, м3/чел. - 2,94 МБУДО «Комплексная детско — юношеская спортивная школа» г. Вуктыл ул. Таежная, д. 4: Потребление горячей воды, м3/чел. - 2,05; Потребление холодной воды, м3/чел. - 3,53 Достижение целевых уровней за 2026 г. - 3 балла; Не достижение целевых уровней за 2026 г. - (- 3 балла).</p>	3
--	--	---	---

».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального округа «Вуктыл»
Республики Коми - руководителя администрации

Н.В. Новикова